Seitensektionaltor

Moderne Oberflächen und sehr gute Isolierung.

Durch die Möglichkeit der Teilöffnung ist das Seitensektionaltor sehr praktisch und spart Ihnen eine Nebeneingangstür.

17

Auch für überbreite Garagen haben wir eine gute Lösung - das zweiteilige Seitensektionaltor. Es ermöglicht separate Bedienung der einzelnen Torflügel nach Bedarf.

Sie bestimmen die Farbe (nahezu alle Lackierungen aus der RAL-Karte sind möglich) und die Oberfläche Ihrer Tore. Zur Auswahl stehen glatte, strukturierte und folierte Oberflächen. Wählen können Sie auch aus Top modernen Oberflächen wie Rusty, Edelstahllook, Wood Mittelsicke und Perleffekt Lackierungen.

Sie haben auch die Möglichkeit durch Einsatz von Edelstahlfenstern oder Edelstahldesigns (auch eigene Entwürfe sind möglich) ein persönliches nach Ihren Wünschen gefertigtes Tor zu bestellen.

Durch Einsatz eines Garagentorantriebes mit Fernsteuerung genießen Sie eine angenehmere Bedienung des Tores bei allen Wetterverhältnissen.

Zur Handbedienung bieten wir Ihnen ein sehr hochwertiges und besonders formschönes Premiumschloss an.

SLICK
TOPRIB
MITTELSICKE
MITTELSICKE
MICRORIB

GROSSLAMELLE
SICKE
SICKE
KASSETTE
KASSETTE

Glatt

Woodgrain

Stucco

Microrib

Andere Farben auf Anfrage

Goldene Eiche glatt

Alte Eiche glatt

Helle Eiche glatt

Dunkle Eiche glatt

Mahagoni **glatt**



glatt RAL 9016

glatt RAL 9006

glatt RAL 7016

glatt RAL 9004

Goldene Eiche
woodgrain nur diejenigen Kassette

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Sowohl Laufschienen als auch Bodenführungsschienen der Seitensektionaltore werden aus Voll- Aluminium gefertigt und bieten somit höchsten Korrosionsschutz und leisen Lauf.

2

E-Antrieb als Option für mehr Komfort.

3

Optionelles Premium-Schloss für handbetätigte Seitensektionaltore.

4

Bürstendichtungen 4-seitig umlaufend.

5

Die flache Bodenschiene mit den hochwertigen Führungsklötzen gewährt einen wartungsfreien Betrieb des Tores auch im Winter.

6

Lange Lebensdauer durch einfache sehr stabile Konstruktion (keine Seile, keine Federn).

7

Spezielles Sturzprofil für Deckenbefestigung

8



40 mm starke Sandwich Paneele gewähren gute thermische als auch akustische Dämmung

www.ryterna.eu